

Adresse « terrain » pour le GPS :	PONT KERLO à PLOUAY 47°54'20.1"N 3°25'09.0"W 47.905595, -3.419160	SCORFF	
Lieu de la mesure (Avec précision du lieu de jaugeage pour BAREME)		Matériel de jaugeage à utiliser	ECH en M
<ul style="list-style-type: none"> - En sortie du pont station (3 arches = 3 sections de mesure) Il y a des clous pour accrocher le décamètre entre chaque arche : faire 4 mesures de verticales par arches 1^{ière} verticale à 15 cm du bord, 2^{nde} verticale à 1,50 m de la 1^{ière} verticale, 3^{ième} verticale à 1,50 m de la 2^{nde} verticale, 4^{ième} verticale à 15 cm du bord de l'arche 		Microperche	0 à 0.50
<ul style="list-style-type: none"> - En tyrolienne en aval du pont station ou à 150m en aval du pont selon l'écoulement : - derrière le pont : facilité d'accès mai écoulement perturbé au niveau des piles - A 150 m en aval : écoulement homogène, accès ok mais il faut un bon lanceur de corde 		Streampro ou riverpro	0.50 à 1.50
<ul style="list-style-type: none"> - En sortie du pont de la Cxx (Moulin du Paou, direction Guilligomarc'h au niveau de l'étang de Nivino) Aller vérifier l'affluent RD « Ruisseau de Kernevez » (route en cul de sac) 		Riverpro	> 1.50

Mise à jour le : 15/11/2022

Code station : **J512210**



47°55'01.8"N 3°23'43.1"W
47.917159, -3.395300

PLAN STATION ET SECTIONS DE JAUGEAGES

